

Betreft: Voorlopige uitslag brief na endoscopie

Apeldoorn/Zutphen,

Geachte mevrouw / heer,

Zojuist werd bij u een onderzoek verricht op de endoscopie afdeling. Wij vinden het belangrijk u middels deze brief te informeren over het verloop van het onderzoek.

Het betrof een:

gastroscopie sigmoscopie coloscopie endo-echo ERCP

De bevindingen waren als volgt:

- Geen afwijkingen
- Poliep(en), aantal..... verwijderd: ja / nee
- Er zijn bipten (hapjes) genomen voor verder onderzoek
- Overige bevindingen.....

U bespreekt de uitslag van de endoscopie:

- Dit is niet noodzakelijk.
- Met uw huisarts; hiervoor maakt u zelf een afspraak na ongeveer 10 dagen.
- Telefonische afspraak bij verpleegkundigeDatum.....Tijd.....
- Telefonische afspraak bij dr.Datum.....Tijd.....
- Polikliniek afspraak bij dr.Datum:Tijd.....
- Er is eerst nog aanvullend onderzoek nodig.
- Het kan zijn dat de polikliniek Maag-Darm-Leverziekten deze afspraak nog voor u maakt. U krijgt dan de afspraak via e-mail of via de post toegestuurd.

Medicijngebruik

- U kunt uw diabetes medicijnen weer gebruiken volgens schema als u weer gaat eten.
- Gebruikt u bloedverduunners?
 - Dan kunt u vanaf uw bloedverduunners weer gebruiken
 - U neemt de dag na het onderzoek zelf contact op met de trombosedienst als u daar onder behandeling bent.
- Niet van toepassing

Dieetvoorschrift:.....

Zoals u tevoren al werd verteld, kunnen er bij elke medische ingreep problemen ontstaan. Hoewel dit bij de endoscopie vrij zeldzaam is, vinden wij het toch verstandig u te wijzen op de klachten die u zou kunnen krijgen na de ingreep en wat u dan moet doen.

Heeft u een roesje gekregen? Dan mag u de eerste 24 uur zeker niet:

- Actief deelnemen aan het verkeer
- Alcohol drinken
- Belangrijke beslissingen nemen
- Gevaarlijke machines bedienen

Vaker voorkomende klachten thuis, u hoeft geen contact op te nemen:

- Na een onderzoek van de maag kan uw keel wat geïrriteerd aanvoelen; gorgel dan met wat lauwwarm/zout water of gebruik keelpastilles.
- Buikkrampen die afnemen
- Een opgeblazen gevoel
- Na een onderzoek van de darmen een klein beetje bloedverlies uit de anus zonder stolsels, waarbij een vol kopje het maximum is.

Klachten in de thuissituatie waarbij u direct contact moet opnemen:

| Colo- of sigmoïdoscopie | Gastroscopie of Endo-echo |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Bij heftige, <u>in ernst toenemende pijn</u>• Koorts >38,5° C• Bloedverlies uit de anus met stolsels• Bloedverlies met (neiging tot) flauwvallen | <ul style="list-style-type: none">• Bij heftige, <u>in ernst toenemende pijn</u>• Koorts >38,5° C• Bloed opgeven en/of stolsels• Blijvende slikklachten |

Neem dan direct contact op met de Endoscopie afdeling, wacht niet tot de volgende ochtend! Meestal wordt u gevraagd naar het ziekenhuis te komen voor beoordeling.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het afdelingssecretariaat Endoscopie:

| Gelre Apeldoorn | Gelre Zutphen |
|--|--|
| Maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 16.30 u Tel: 055-5818030 | Maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 16.30 u Tel: 055-5818030 |
| Buiten deze tijden: Spoedeisende hulp Tel: 055-5818181 | Buiten deze tijden: Spoedeisende hulp Tel: 0575-592592 |

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Vakgroep Maag- Darm- en Leverartsen en medewerkers afdeling Endoscopie Gelre ziekenhuizen