



Bevriesmethode (cryo coagulatie)

De bevriesmethode is een behandeling om een gemakkelijk bloedend plekje op de baarmoedermond te bevroren.

Hoe verloopt deze behandeling?

- Een cryo-coagulatie is een behandeling om een gemakkelijk bloedend plekje op uw baarmoedermond te bevroren.
- U hebt voor deze ingreep geen verdoving nodig en het duurt 15 minuten.
- De behandeling wordt over het algemeen niet als pijnlijk ervaren. Wel kunt u soms wat buikpijn krijgen. Dit voelt vaak aan als lichte menstruatiepijn.
- Na de behandeling kunt u direct weer naar huis.
- Het wondje geneest meestal binnen 6 weken.

Nazorg

- Vooral de eerste dagen na de behandeling kunt u vrij veel afscheiding hebben. Deze is meestal waterig met wat bloed. Dit is een normale reactie op de behandeling. Dit kan tot ongeveer zes weken na de ingreep duren. Uw afscheiding kan soms onaangenaam ruiken.
- Zolang u afscheiding heeft, mag u geen geslachtsgemeenschap hebben. Dit is om infectiegevaar te voorkomen en het wondje rustig te laten genezen.
- Zolang er vocht afscheiding is, wordt aangeraden om maandverband te gebruiken, geen tampons.
- Zwemmen of baden wordt afgeraden. Douchen mag wel.