



Diagnostiek bij afwijkende longfoto

Uw huisarts of specialist heeft u verwezen naar de polikliniek longziekten omdat er een afwijking, een 'vlek', is gezien op uw longfoto of CT-scan. Deze afwijking kan goedaardig zijn (bijvoorbeeld een infectie), maar kan ook kwaadaardig zijn (kanker). Om dit te verder te onderzoeken zijn aanvullende onderzoeken nodig. In deze folder kunt u lezen welke onderzoeken u kunt verwachten en welke zorgverleners betrokken zijn.

Vorbereiding

Familie of bekende mee

Tijdens de gesprekken is het prettig om uw partner, familielid of een goede bekende bij u te hebben. Vooral bij de uitslag gesprekken. Twee mensen horen immers meer dan één.

Wat neemt u mee?

Voor een volledig beeld vragen wij u om een actueel totaaloverzicht van de medicijnen die u gebruikt mee te nemen (dit kunt u krijgen bij uw eigen apotheek).

De onderzoeken

Intake longarts of verpleegkundige

De longarts of verpleegkundige stelt u uiteenlopende vragen om uw klachten zo duidelijk mogelijk in kaart te brengen.

Bloedonderzoek

Er wordt bloed afgenomen dat in het laboratorium wordt onderzocht. Uit het bloedonderzoek is meestal niet direct te achterhalen wat er aan de hand is. Er is al een afspraak voor u gemaakt voor bloedafname door de polikliniek. Mocht dit toch nog niet gebeurt zijn, dan kunt u zelf een afspraak maken via de website:

www.gelreziekenhuizen.nl/patient/bloedprikken/

Bloedafname laboratorium Apeldoorn: route 3

Bloedafname laboratorium Zutphen: route 125

Longfunctieonderzoek

Bij het longfunctieonderzoek wordt het functioneren van uw longen onderzocht zowel voor als na inhalatie van luchtwegverwijdende medicatie.

U ademt bij dit onderzoek via een mondstuk aan het longfunctieapparaat. Daarbij wordt uw neus met een klem dichtgehouden, om te voorkomen dat u door uw neus ademt.



Voor of na het onderzoek wordt ook een ECG (hartfilmpje) gemaakt.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de folder van Bodybox, Spirometrie en Diffusietest met medicatie, te vinden op de website: www.gelreziekenhuizen.nl.

PET-CT-onderzoek

De PET-scan wordt gecombineerd met een CT-scan. Met de CT-scan wordt met röntgenstraling het lichaam afgebeeld in dunne plakjes. De scans worden direct na elkaar gemaakt in hetzelfde apparaat. De computer combineert de resultaten van de CT-scan met die van de PET-scan. Hierdoor is beter te zien in welke structuur of orgaan de radioactieve stof is opgenomen.

Voor meer informatie, zoals eten, drinken en medicijngebruik voor het onderzoek verwijzen wij u naar de folder van PET-CT onderzoek.

1-2 dagen na de PET-scan

Gesprek met de longarts

De longarts bespreekt de uitslag van de PET-CT scan met u. Ook bespreekt de longarts met u of er vervolgonderzoeken nodig zijn.

Gesprek verpleegkundige

Na het gesprek met de longarts heeft u (mogelijk) een kort gesprek met de verpleegkundige. Indien gewenst geeft zij een (korte) samenvatting van het gesprek met de longarts. Daarnaast bespreekt zij met u welke vervolgonderzoeken er gepland staan.

Vervolg onderzoeken

Bronchoscopie

Bij de bronchoscopie wordt met een flexibele slang (bronchoscoop) de binnenkant van de luchtwegen bekeken. Aan het uiteinde van de slang zit een camera.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de folder Bronchoscopie.

Endoscopie

Bij de endoscopie wordt een dunne flexibele slang via de mond ingebracht om de slokdarm of de luchtwegen te onderzoeken. Aan het uiteinde van de slang zit een klein echo-apparaat, waarmee opnamen van de organen en lymfklieren worden gemaakt. Met een dunne naald kan de arts tijdens het onderzoek eventueel weefsel afnemen. Dit weefsel wordt dan microscopisch onderzocht om een diagnose te stellen.

Welk van de twee onderzoeken u krijgt, hoort u van uw longarts.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de folder EBUS of Endo-endografie.

Longpunctie

Bij een longpunctie verdooft de radioloog plaatselijk de huid van de borstkas. Met behulp van de CT brengt hij/zij een dunne naald in op de plaats waar een vlek op de long



te zien is. Met het naaldje wordt een klein stukje longweefsel weggenomen voor microscopisch onderzoek door de patholoog.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de folder Longpunctie.

Uitslaggesprek één week na het vervolgonderzoek

Voorafgaand aan het uitslaggesprek worden alle uitslagen in een MDO (multidisciplinair overleg) besproken. Daarin zijn naast de longartsen uit Apeldoorn, Zutphen en Deventer, een radioloog, chirurg, radiotherapeut, oncologieverpleegkundige en/of verpleegkundig specialist, patholoog en ook altijd 1 of 2 artsen uit het AVL (Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis) aanwezig.

Tijdens het uitslaggesprek met de longarts krijgt u de uitslag van het onderzoek dat één week geleden heeft plaats gevonden en bespreekt de longarts ook (zo nodig) een behandelplan met u.

Aansluitend is er (mogelijk) een kort gesprek met de verpleegkundige. Hier krijgt u zo nodig schriftelijke informatie over de voorgestelde behandeling.

Vragen of verhinderd?

Bent u verhinderd voor een afspraak? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak. Bel ook als u vragen heeft naar

Polikliniek Longziekten

- maandag t/m vrijdag 8.30 - 16.30 uur
- Gelre Apeldoorn: 055 - 581 8410
- Gelre Zutphen: 0575 – 592 810