



Bronchoscopie

Endoscopieafdeling Apeldoorn/Zutphen

In overleg met uw behandelend arts ondergaat u binnenkort een bronchoscopie. Deze folder geeft u informatie over het verloop van dit onderzoek en wat van u wordt verwacht.

Afspraak

Voor het onderzoek wordt u verwacht op:

..... dag,-.....- 20..... om uur,

in Gelre ziekenhuizen locatie, afdeling

route, ...^e verdieping.

Gelre ziekenhuizen heeft 2 locaties: Apeldoorn en Zutphen. Bronchoscopieën kunnen op beide locaties worden gedaan. In deze folder wordt steeds specifieke informatie voor beide locaties gegeven omdat de plaats, telefoonnummers enz. niet hetzelfde zijn.

Wat is een bronchoscopie?

Een bronchoscopie is een onderzoek van uw luchtwegen. Met behulp van een flexibele slang bekijkt de longarts de binnenkant van uw luchtwegen.

Vorbereiding thuis

Nuchter

Voor het onderzoek is het nodig dat u nuchter bent, Dit houdt in dat u vanaf middernacht 24.00 uur tot aan het onderzoek niets meer eet of drinkt

Medicijnen

's Morgens kunt u uw gebruikelijke medicijnen innemen met een klein slokje water. Een spray of inhalator kunt u gewoon gebruiken. Als u bloedverdünnende medicijnen gebruikt, spreekt uw behandelend arts met u af wanneer u hiermee moet stoppen en weer herstarten.

Slaapmedicatie?

Wanneer het tijdens de intake is besproken en u hiervoor bent onderzocht door de arts kunt u tijdens het onderzoek medicatie (roesje) krijgen waardoor u minder snel reageert. U mag daarom na het onderzoek niet zonder begeleiding van een familielid of een ander naar huis. Ook mag u na het onderzoek de eerste 24 uur niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer (Het is wettelijk niet toegestaan om op de dag van de behandeling



zelfstandig aan het verkeer deel te nemen.). U bent de eerste 24 uur na de ingreep niet verzekerd voor onverhoopte verkeersongevallen en Gelre Ziekenhuis kan niet aansprakelijk worden gesteld. Het gebruik van een taxi, zonder begeleiding, is ook niet toegestaan. Drink na het onderzoek de eerste 24 uur geen alcohol, neem geen belangrijke beslissingen en bedien geen gevaarlijke machines.

Uw begeleiding tijdens het onderzoek

Na het onderzoek mag u niet alleen naar huis (Ook wanneer u geen medicatie heeft gekregen wordt het aangeraden om begeleiding mee te nemen). Dit betekent dat u enkel onder begeleiding van een contactpersoon de afdeling mag verlaten. U mag dus ook niet alleen naar beneden. Ook mag u niet alleen met de taxi naar huis. Als er een contactpersoon bij is, mag u wel met de taxi of het openbaar vervoer naar huis. Uw contactpersoon moet u begeleiden tot u thuis bent.

Als er géén begeleiding naar huis is na het onderzoek, dan kan het onderzoek niet met een roesje uitgevoerd worden en zal het zonder roesje worden uitgevoerd.

U heeft een persoon meegenomen voor uw begeleiding naar huis na het onderzoek. Als u door de verpleegkundige wordt opgehaald uit de wachtkamer voor het onderzoek, dan krijgt uw begeleider uitleg én het tijdstip waarop hij/zij in de uitslaapkamer aanwezig moet zijn. Uw begeleider kan tot die tijd wachten in de wachtkamer of in de centrale hal. Laat uw begeleider een rolstoel meenemen vanuit de centrale hal (borg € 1,-). Op de locatie Zutphen hoeft u geen borg voor de rolstoel mee te nemen. Door de medicatie die u tijdens het onderzoek krijgt, kunt u zich minder fit voelen. Daarom moet u in een rolstoel vervoerd worden naar de auto. Is het voor uw begeleider niet mogelijk om gedurende het onderzoek te blijven? Dan nemen wij voordat het onderzoek start telefonisch contact op met hem/haar. Het is de bedoeling dat uw begeleider binnen 30 minuten in het ziekenhuis aanwezig kan zijn. Dit is in verband met het geven van de voorlopige uitslag van het onderzoek door de verpleegkundige of eventueel de arts. Zonder contact vooraf met uw begeleider kan het onderzoek niet doorgaan. Indien u bent opgenomen in het ziekenhuis hoeft de begeleiding niet aanwezig te zijn en zult u de uitslag te horen krijgen wanneer u weer terug bent op de afdeling.

Waar vindt het onderzoek plaats?

Op de afgesproken dag en tijd neemt u plaats in de wachtruimte van de Endoscopieafdeling op de 2^e verdieping in Apeldoorn of Zutphen.

In Apeldoorn kunt u zich aanmelden via de aanmeldzuil. Daarna kunt u in de wachtkamer plaatsnemen.

In Zutphen kunt u zich aanmelden via de aanmeldzuil in de hal of u meldt zich op de afdeling dagopname. Dit is afhankelijk van wat er met u van tevoren is afgesproken.

De verpleegkundige die u tijdens het onderzoek begeleidt, komt u ophalen.

De longarts verricht de scopie; het is mogelijk dat dit niet uw eigen longarts is. Na afloop van het onderzoek gaat u naar de nazorg afdeling.

Uw familie of begeleider kan tijdens het onderzoek plaats nemen in de wachtruimte van de Endoscopie afdeling. Na afloop van het onderzoek wordt hij/zij opgehaald.



Vorbereiding voor het onderzoek

- De verpleegkundige stelt u enkele vragen. Daarna wordt u naar de behandelkamer gebracht.
- De verpleegkundige controleert uw bloeddruk, hartslag en temperatuur. Ook uw vragen worden beantwoord.
- De verpleegkundige verdooft uw keel met een spray. Hierdoor kunt u een opgezet gevoel krijgen in uw keel. Bedenk dat uw luchtwegen gewoon open zijn; u kunt rustig blijven ademen.
- De verpleegkundige verdooft vervolgens uw luchtpijp met druppels om de hoestprikkel te verminderen.
- Op één van uw vingers wordt een klemmetje gezet dat het zuurstofgehalte in uw bloed meet.
- U krijgt tijdelijk zuurstof toegediend via een neusslangetje, zo nodig tot één uur na het onderzoek.

Het verloop van het onderzoek

- De bronchoscopie wordt uitgevoerd door een longarts met assistentie van twee verpleegkundigen.
- Tijdens het onderzoek zit u in een liggende/ halfzittende houding op een onderzoeksbank of bed.
- U wordt verzocht eventuele losse gebitselementen uit te doen
- U krijgt een kunststof ring tussen de kaken.
- Eventueel krijgt u nu het slaapmiddel toegediend
- De arts brengt de scoop voorzichtig in, via uw mond. Uw luchtwegen worden niet afgesloten door de scoop; u kunt gewoon blijven ademen.
- Zo nodig wordt er gespoeld of wat weefsel weggehaald voor verder onderzoek. Dit is niet pijnlijk. Het onderzoek duurt 10 tot 15 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek brengt de verpleegkundige u terug naar de nazorg afdeling. Daar wordt zo nodig zuurstof toegediend en worden enkele controles verricht. Het is mogelijk dat u een geïrriteerd gevoel in uw keel heeft en dat het slikken moeilijk is.

Als er geen complicaties zijn, mag u na toestemming van de arts na ongeveer een half á één uur na het onderzoek naar huis. U mag vanaf *anderhalf uur na het onderzoek* weer eten en drinken, dan is de verdoving uitgewerkt. Heeft u een roesje gehad? Dan gaat u naar de nazorg om uit te slapen. Een uur na het onderzoek mag u dan naar huis.

U mag daarna na het onderzoek niet zonder begeleiding van een familielid of een ander naar huis. Ook mag u na het onderzoek de eerste 24 uur niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer. Het gebruik van een taxi, zonder begeleiding, is ook niet toegestaan. Drink na het onderzoek de eerste 24 uur geen alcohol, neem geen belangrijke beslissingen en bedien geen gevaarlijke machines.

Patiënteninformatie wordt met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie.

U kunt aan deze uitgave geen rechten ontlenen.

© Gelre ziekenhuizen
www.gelreziekenhuizen.nl



Complicaties

Complicaties bij een bronchoscopie komen zeer zelden voor. U kunt een lichte verhoging van uw temperatuur merken; dit is niet verontrustend.

Wanneer contact opnemen?

U kunt slijm ophoesten waar wat bloed bij zit; dit is normaal. Neem echter contact op met het ziekenhuizen als u:

- veel helder bloed ophoest (meer dan een half kopje); óf
- wanneer uw lichaamstemperatuur 39°C of meer is; óf
- wanneer u erg kortademig bent

Vóór 16.30 uur

Gelre Apeldoorn:

- Polikliniek Longziekten, ma t/m vrij 8.30 – 16.30 uur, tel: 055 – 581 84 10

Gelre Zutphen:

- Polikliniek Longgeneeskunde, ma t/m vrij 8.30 – 16.30 uur, tel: 0575 – 592 810

Ná 16.30 uur en in het weekend

Met de Spoedeisende Hulp van Gelre ziekenhuizen via het centrale tel:

Apeldoorn, 055 - 581 81 81; Zutphen, 0575 – 592 592, vraag naar Spoedeisende Hulp.

Volgende dag

Met uw behandelend arts.

Uitslag van het onderzoek

Een aantal dagen na het onderzoek bespreekt uw behandelend arts de uitslag van het onderzoek. Hiervoor krijgt u, als u deze nog niet heeft, een afspraak mee.