

Iontoforese

Deze folder is bestemd voor patiënten, die in aanmerking komen voor een iontoforese ter behandeling van hun pijnklachten. In deze folder kunt u lezen wat deze behandeling inhoudt en wat van u wordt verwacht.

Wat is iontoforese?

Een iontoforese is een toedieningsvorm van geneesmiddelen waarmee hoge concentraties van een medicament door de huid getransporteerd worden (transdermaal) via elektrisch geladen medicatiebevattende deeltjes (ionen). Het doel hiervan is om een bepaald medicijn zonder injectie precies in/op uw pijngebied toe te dienen.

Vorbereidingen

- Na de (poliklinische) behandeling mag u dezelfde dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. Zorg ervoor dat iemand u naar huis kan brengen.
- Als er een kans bestaat dat u zwanger bent, geef dit dan vóór de behandeling door aan uw pijnbehandelaar.

De behandeling

Uw behandeling wordt, onder supervisie van de pijnbehandelaar, door de assistent pijnbestrijding uitgevoerd op Polikliniek Pijnbestrijding. Onder een plakelektrode wordt een geneesmiddel aangebracht dat door een heel lichte stroom door de huid naar uw pijngebied wordt gebracht. De behandeling duurt ongeveer 30 minuten.

Na de behandeling mag u direct weer naar huis.

De behandeling wordt meerdere keren per week, gedurende een aantal weken, uitgevoerd voor een optimaal effect.

Complicaties en bijwerkingen

De volgende complicaties of bijwerkingen kunnen na een iontoforese optreden:

- Er kunnen (afhankelijk van het toegediende medicijn) tijdelijk bloeddruk schommelingen optreden. Deze zijn meestal van korte duur, maar kunnen soms enkele uren aanwezig zijn. De tekenen hiervan zijn duizeligheid en misselijkheid. Deze klachten gaan vanzelf over.
- In een enkel geval kan er hoofdpijn optreden.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze dan gerust aan uw pijnbehandelaar via de Polikliniek Pijnbestrijding.

Gelre Apeldoorn

- Polikliniek Pijnbestrijding
- maandag t/m vrijdag van 8.30-16.30 uur
- Tel: 055 - 581 18 00
- Route 19