

# Instructie BRMO kweken

Deze instructie beschrijft hoe u bij uzelf een BRMO kweek kunt afnemen. BRMO (Bijzonder Resistent Micro-Organisme) zijn micro-organismen die resistent zijn tegen de eerstekeuze-antibiotica of tegen meerdere groepen antibiotica. Wordt u naast BRMO ook op MRSA (Meticilline Resistente *Staphylococcus Aureus*) gescreend, dan krijgt u hiervoor een aparte instructie.

## Aandachtspunt

- Neem de kweek af op dezelfde dag dat u deze verstuurt of naar het laboratorium brengt. De kweek moet binnen 72 uur na afname op het laboratorium zijn.

## Wat heeft u nodig?

- Een kweekset bestaande uit een verzendenvolp met daarin:
  - Wattenstok met kweekbuisje in verpakking (e-Swab, roze dop)
  - Eventueel een urinecontainer
  - Aanvraagformulier MMI
  - Minimaal twee patiëntstickers met uw gegevens
  - Safetybag (afsluitbare plastic zak met plakrand)

## Vorbereiding/Instructie

- Leg alle benodigdheden klaar.
- Controleer of de aanvraag formulieren volledig zijn ingevuld.
- Vul zelf uw gegevens in als op het aanvraagformulier geen patiëntsticker zit.
- Noteer de afnamedatum en tijd op het aanvraagformulier.
- Vermeld op het aanvraagformulier of u antibioticum gebruikt, en zo ja, welke (naam en dosis antibioticum).

## Instructie voor het afnemen van de kweken

- Open de verpakking van de kweekset, hierin zit een kweekbuisje en een kweekstok.
- Haal het kweekbuisje uit de verpakking.
- Plak hier een patiëntsticker op of noteer naam en geboortedatum op het kweekbuisje.
- Schrijf op het kweekbuisje of de sticker de afnameplaats: rectum of ontlasting.
- Haal de wattenstok uit de verpakking zonder dat de wat de rand raakt.



- Kweek rectum: Steek de wattenstok voorzichtig in de anus, haal deze eruit en controleer of de wat bruin is geworden.
  - Lukt dit niet? Steek dan de stok in een beetje ontlasting.
- Haal de dop van het kweekbuisje.
- Steek de stok in het kweekbuisje, breek de stok af op het gekleurde breekpunt (rode streep) en draai het buisje goed dicht.

## Verzenden materialen voor kweken

### Via brievenpost

- Stop het kweekbuisje in de safetybag met het absorberend materiaal eromheen.
- Haal de witte afdekstrip van de blauwe rand van de plastic safetybag.
- Sluit de safetybag door deze goed dicht te drukken op de blauwe rand.
- Stop de safetybag én het ingevulde aanvraagformulier in de verzendenvelop.
- Controleer of het adres van het ziekenhuis zichtbaar is op de verzendenvelop en sluit de envelop.
- Stop de envelop in de brievenbus: dit kan alleen op dagen dat de brievenbus wordt geleege: maandag t/m donderdag vóór 17.00 uur.

### Breng de kweek naar het ziekenhuis

- Gelre ziekenhuizen, locatie Apeldoorn: tijdens kantooruren kunt u de envelop afgeven bij het Medisch Microbiologisch laboratorium (route 189).
- Gelre ziekenhuizen, locatie Zutphen: tijdens kantooruren kunt u de envelop afgeven bij de balie van het bloedafname laboratorium (route 125).

## Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een deskundige infectiepreventie van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur via 055 – 581 8090.